

Системы поверхностного водоотвода Connecto - NICOLL (Франция)



Система Connecto для частного и городского строительства
Соответствуют Европейскому стандарту EN1433

Канал Connecto 130



	Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
	CAB131A	Канал низкопрофильный	A - B	ПВХ	1000	134	54	1,12	430
	CAB133A	Канал низкопрофильный	A - B	ПВХ	3000	134	54	3,36	1 100

Канал Connecto 130



	Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
	CAN177*	Канал водоотводный	A - B	Полипропилен	1000	136	115	1,29	560
	CAB773*	Канал низкопрофильный	A - B	ПВХ	500	134	60	0,57	280
	CAB5773	Канал низкопрофильный с гидрозатвором	A - B	ПВХ	500	134	60	0,63	1 180

Решётки для канала Connecto 130



	Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
	GR77*	Решётка усиленная	B	ПВХ	500	128	20	0,85	440
	GRL77*	Решётка	A	ПВХ	500	128	20	0,62	280
	GR77P*	Решётка для бассейнов	A	ПВХ	500	128	20	0,47	380
	GDR10AHPP	Решётка	A	Полипропилен	1000	128	20	0,71	380
	GDR10AP	Решётка	A	Оцинкованная сталь	1000	128	20	1,56	370
	GDR10API	Решётка	A	Нержавеющая сталь	1000	128	20	1,53	2 300
	GDR10ATI	Решётка	A	Нержавеющая сталь	1000	128	20	1,81	5 700

Канал Connecto 200



	Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
	CAN188*	Канал водоотводный	-	Полипропилен	1000	208	142	1,78	900
	GRL88*	Решётка	A	ПВХ	500	199	20	1,27	750

Канал Connecto 130 (в сборе) без боковых ограничителей. Материал - полипропилен.



	Артикул	Тип решётки	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
	DRP178*	Щелевая	A	Оцинкованная сталь	1000	136	98	2,8	750
	CAL10BF*	Щелевая	B	Высокопрочный чугун	1000	136	98	5,7	1 990

Канал Connecto 130 (в сборе) с боковыми металлическими ограничителями. Материал - полипропилен.



	Артикул	Тип решётки	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
	CAB13API	Щелевая	A	Нержавеющая сталь	1000	134	54	3,14	4 380
	CAB13ATI	Перфорированная	A	Нержавеющая сталь	1000	134	54	3,41	7 900

Канал Connecto 130 (в сборе) с боковыми ограничителями. Материал - полипропилен.



	Артикул	Тип решётки	Класс нагрузки	Материал решетки	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
	CAN10BN	Ячеистая	B	Полиамид	1000	136	115	2,49	1 890
	CAN10AHP*	Щелевая	A	Полипропилен	1000	136	115	2,1	740
	CAN10API	Щелевая	A	Нержавеющая сталь	1000	136	115	3,3	2 680
	CAN10ATI	Перфорированная	A	Нержавеющая сталь	1000	136	115	3,1	6 990
	CAN10BC	Ячеистая	B	Оцинкованная сталь	1000	136	115	3,9	3 680
	CAN10BCI	Ячеистая	B	Нержавеющая сталь	1000	136	115	4	13 200

Низкопрофильный канал Connecto 130 (в сборе) с боковыми ограничителями. Материал - полипропилен.




	Артикул	Тип решётки	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
	CAB10API	Щелевая	A	Нержавеющая сталь	1000	134	60	3,2	3 100
	CAB10ATI	Перфорированная	A	Нержавеющая сталь	1000	134	60	2,9	7 100
	CAB10BC	Ячеистая	B	Оцинкованная сталь	1000	134	60	3,8	3 900
	CAB10BCI	Ячеистая	B	Нержавеющая сталь	1000	134	60	4	13 500

Канал Connecto 200 (в сборе) с боковыми ограничителями. Материал - полипропилен.



	Артикул	Тип решётки	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
	CAN15BC	Ячеистая	B	Оцинкованная сталь	1000	208	142	8,3	6 300
	CAN15BF	Щелевая	B	Высокопрочный чугун	1000	208	142	11,4	3 808

Аксессуары для каналов

	Артикул	Наименование	Материал	Подходит для	Диаметр	Цена
	JCAN13	Муфта канала	ПВХ	CAB131A; CAB133A	-	158
	NANH13A	Воронка/заглушка	ПВХ		40	170
	STCAN13	Воронка вертикальная	ПВХ		100	311
	SVCAN13	Воронка вертикальная	ПВХ		110	311
	NAT177	Воронка/заглушка	ПВХ	CAN10BN/API/ATI/AHP/BC/BCI; CAN177	100	176
	NAV177*	Воронка/заглушка	ПВХ		110	176
	NAN773*	Воронка/заглушка	ПВХ	CAB10API/ATI/BC/BCI; CAB773; CABS773	40	123
	NAT178	Воронка/заглушка	ПВХ		100	187
	NAV178*	Воронка/заглушка	ПВХ	DRP178/CAL10BF	110	187
	STCAN	Воронка вертикальная	ПВХ	для всех каналов 130	100	311
	SVCAN*	Воронка вертикальная	ПВХ		110	311
	NAT188	Воронка/заглушка	ПВХ	CAN15BC/BF/CAN188	100	304
	NAV188*	Воронка/заглушка	ПВХ		110	304
	NAX188	Воронка/заглушка	ПВХ		125	313
	SXCAN*	Воронка вертикальная	ПВХ	для всех каналов 200	125	316

Пескоуловители для системы Connecto

	Артикул	Подходит для канала	Диаметр	Цена
	PSCVT	для всех каналов 130 и 200	100	2900
	PSCVV*		110	3042

Крепежные элементы

Артикул	Расход	Цена / комплект
FIXCAN1	1 комп./6 м.	880
FIXCAN2N	1 комп./3 м.	880
FIXCAN3	1 комп./6 м.	880
FIXCAN	1 комп./3 м.	880
FIXCAN2	1 комп./3 м.	880
FIXCAN13	1 комп./3 м.	880

* - материалы поддерживаются в наличии на складе в Москве.
Все материалы произведены на заводах Франции.
Цены указаны в рублях с учётом НДС.




Системы поверхностного водоотвода Kenadrain - NICOLL (Франция)

Система Kenadrain для использования на проезжих и городских территориях

Соответствуют Европейскому стандарту EN1433


Канал Kenadrain 100 (в сборе) с боковыми металлическими ограничителями. Высота - 100 мм. Материал - полипропилен.

Артикул	Тип решётки	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
DR100DF	Щелевая	D	Высокопрочный чугун	1000	136	100	14	7 392
DR100CF	Щелевая	C	Высокопрочный чугун	1000	136	100	11,5	5 992
DR100CN	Щелевая	C	Полиамид	1000	136	100	5,5	5 376
DR100BC	Ячеистая	B	Гальванизированная сталь	1000	136	100	10,5	6 160
DR100CH	HEEL	C	Высокопрочный чугун	1000	136	100	11,2	6 496
DR100CH	Цветные решетки HEEL	C	Высокопрочный чугун	1000	136	100	11,2	9 477



Канал Kenadrain 100 (в сборе) с боковыми металлическими ограничителями. Высота - 170 мм. Материал - полипропилен.

Артикул	Тип решётки	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
DR102DF	Щелевая	D	Высокопрочный чугун	1000	136	170	16,4	7 728
DR102CF	Щелевая	C	Высокопрочный чугун	1000	136	170	15	6 832
DR102CC	Ячеистая	C	Гальванизированная сталь	1000	136	170	10,1	7 616
DR102BC	Ячеистая	B	Гальванизированная сталь	1000	136	170	9,2	6 944
DR102BG	Щелевая	B	ПВХ	1000	136	170	8	5 488
DR102BS	Щелевая	B	ПВХ	1000	136	170	8	5 488
DR102AP	Щелевая	A	Гальванизированная сталь	1000	136	170	7,8	5 152
DR102BCI	Ячеистая	B	Нержавеющая сталь	1000	136	170	8,7	23 520
DR102API	Щелевая	A	Нержавеющая сталь	1000	136	170	7,5	8 400
DR102CN	Щелевая	C	Полиамид	1000	136	170	7,8	6 160
DR102CH	HEEL	C	Высокопрочный чугун	1000	136	170	13,5	7 728
DR102CH	Цветные решетки HEEL	C	Высокопрочный чугун	1000	136	170	13,5	9 248




Канал Kenadrain 150 (в сборе) с боковыми металлическими ограничителями. Высота - 205 мм. Материал - полипропилен.

Артикул	Тип решётки	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
DR152DF	Щелевая	D	Высокопрочный чугун	1000	207	205	26	12 096
DR152CF	Щелевая	C	Высокопрочный чугун	1000	207	205	21	10 640
DR152BC	Ячеистая	B	Гальванизированная сталь	1000	207	205	16	10 304




Канал Kenadrain 200 (в сборе) с боковыми металлическими ограничителями. Высота - 240 мм. Материал - полипропилен.



Артикул	Тип решётки	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
DR202DF	Щелевая	D	Высокопрочный чугун	1000	249	237	29	15 344
DR202CF	Щелевая	C	Высокопрочный чугун	1000	249	237	31	14 336
DR202BC	Ячеистая	B	Гальванизированная сталь	1000	249	237	19	14 000

Канал Kenadrain 300 (в сборе) с боковыми металлическими ограничителями. Высота - 370 мм. Материал - полипропилен.



Артикул	Тип решётки	Класс нагрузки	Материал	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Цена
DR302DF	Щелевая	D	Высокопрочный чугун	1000	361	370	59,3	24 528
DR302CF	Щелевая	C	Высокопрочный чугун	1000	361	370	46,6	20 944

Аксессуары для каналов

Артикул	Наименование	Материал	Подходит для канала	Диаметр (мм)	Цена
NJDR100	Воронка/заглушка	ПВХ	Для всех DR100	50	339
NTDR102	Воронка/заглушка	ПВХ	Для всех DR102	100	421
NVDR102	Воронка/заглушка	ПВХ		110	421
STDR10	Вертикальная воронка	ПВХ	Для всех DR100 и DR102	100	463
SVDR10	Вертикальная воронка	ПВХ		110	463
SXDR10	Вертикальная воронка	ПВХ		125	463
NXDR152	Воронка/заглушка	ПВХ	Для всех DR152	125	725
SZDR20	Вертикальная воронка	ПВХ		160	608
NZDR202	Воронка/заглушка	ПВХ	Для всех DR202	160	866
SBDR20	Вертикальная воронка	ПВХ		200	807
NDDR302	Воронка/заглушка	ПВХ	Для всех DR302	250	1872
SEDR30	Вертикальная воронка	ПВХ		315	1720

Пескоуловители для системы Kenadrain

Артикул	Подходит для канала	Диаметр	Цена
PS100X	Для всех DR100 и DR102	125	8 064
PS100V		110	8 064
PS150Z	Для всех DR152	160	8 960
PS200B	Для всех DR202	200	12 208
PS300E	Для всех DR302	315	25 760

Все материалы произведены на заводах Франции.

Цены указаны в рублях с учётом НДС.



Водосборные аксессуары NICOLL (Франция)

Системы наземного водосбора для частного и городского строительства
Соответствуют Европейским стандартам

Водосборный колодец (25*25*25 см)

Артикул	Наименование	Размеры Д*Ш*В (см)	Серый	Бежевый (S)	Цена
RPCT*	Колодец водосборный (D=100 мм)	25*25*25	X*	-	520
RERPCT	Вставка колодца водосборного	25*25*12,5	X	-	421
GR25*	Решётка колодца	25*25	X*	X*	772
CORPCT*	Крышка колодца	25*25	X*	X	293

Водосборный колодец (30*30*30 см)

Артикул	Наименование	Размеры Д*Ш*В (см)	Серый	Бежевый (S)	Цена
RETX	Колодец водосборный (D=100-125мм)	30*30*30	X	-	1 288
RESV*	Колодец водосборный (D=75-90-110мм)	30*30*30	X	-	1 153
RERETX*	Вставка колодца водосборного	30*30*15	X	-	780
GR30*	Решётка колодца	30*30	X*	X*	1 008
CORETX*	Крышка колодца	30*30	X*	X	608
TR30*	Крышка колодца усиленная	30*30	X*	X	1 287

Пескоуловители

Артикул	Наименование	Вход D(мм)	Отвод D(мм)	Серый	Цена
RPCRTVH*	Пескоуловитель с сифоном (горизонтальный отвод)	80 - 100	110	X	840
RPCRTVV*	Пескоуловитель с сифоном (вертикальный отвод)	80 - 100	110	X	1 344

Решётка напольная с рамой

Артикул	Наименование	Размеры (см)	Серый	Бежевый (S)	Цена
GRC20	Решётка напольная с рамой	20*20	X	X	1 123
GRC25	Решётка напольная с рамой	25*25	X	X	1 404
GRC30	Решётка напольная с рамой	30*30	X	X	1 989
GRC40	Решётка напольная с рамой	40*40	X	X	3 136

Люк напольный с рамой

Артикул	Наименование	Размеры (см)	Серый	Бежевый (S)	Цена
TRC20	Люк напольный с рамой	20*20	X	X	1 135
TRC30	Люк напольный с рамой	30*30	X	X	2 048
TRC40	Люк напольный с рамой	40*40	X	X	3 159

Люк инспекционный

Артикул	Наименование	Размеры (см)	Серый	Бежевый (S)	Цена
CTR3	Люк инспекционный	30*30	X	-	1 802
CTR4	Люк инспекционный	40*40	X	-	3 042
CTR5	Люк инспекционный	50*50	X	-	4 212

Поддон водосборный

Артикул	Наименование	Размеры (см)	Серый	Бежевый (S)	Цена
REL	Поддон водосборный	40*43	X	X	2 750

Отвод напольный

Артикул	Наименование	Размеры (см)	Т.Серый	Св.Серый (G)	Бежевый (S)	Белый (B)	Цена
SC456*	Отвод напольный с внутренним подключением	15*15	X	X*	X	X	667

	SC089	Отвод напольный с внутренним подключением	20*20	X	X	X	-	959
	SC891	Отвод напольный с внутренним подключением	25*25	X	X	X	-	1 521
	SC504	Отвод напольный с внешним подключением	15*15	X	X	X	-	679
	SC756	Отвод напольный с внешним подключением	20*20	X	X	X	-	995
	SC908	Отвод напольный с внешним подключением	25*25	X	X	X	-	1 521
	SC1009	Отвод напольный с внешним подключением	25*25	X	X	X	-	1 521
	SK1110*	Отвод напольный с внешним подключением	25*25	X*	X	X*	-	1 521
	SC1110*	Отвод напольный с внешним подключением	30*30	X*	X	X*	-	2 574
	SC1925	Отвод напольный с горизонтальным подключением	25*25	X	-	-	-	1 904
	SC1930	Отвод напольный с горизонтальным подключением	30*30	X	-	-	-	2 128
	SC54	Отвод глубокий с вертикальным подключением	15*15	X	-	-	-	672
	SC76	Отвод глубокий с вертикальным подключением	20*20	X	-	-	-	1 008
	SC98	Отвод глубокий с вертикальным подключением	25*25	X	-	-	-	1 568
	SC109	Отвод глубокий с вертикальным подключением	25*25	X	-	-	-	1 568
	SCP1110	Отвод напольный со съёмной корзиной	20*20	X	-	X	-	2 688

Сифон и слив балконный

	Артикул	Наименование	Размеры Д*Ш*В (см)	Серый	Бежевый (S)	Белый (B)	Цена
	SB80*	Сифон балконный (D=80мм)	16,5*16,5*17,3	X*	X	X	1 680
	SB100	Сифон балконный (D=100мм)	16,5*16,5*17,3	X	X	X	2 375
	GAR1*	Слив балконный	L=22,3	X*	X	X	222
	RALGAR1*	Слив насадка	L=19,7	X*	X	X	164

Бачок поливочный

	Артикул	Наименование	Размеры Д*Ш*В (см)	Зелёный	Бежевый (S)	Цена
	BAC227*	Бачок поливочный	20*20*14	X*	X	1 900

* - материалы поддерживаются в наличии на складе в Москве.
 Все материалы произведены на заводах Франции.
 Цены указаны в рублях с учётом НДС.